



Gebruik

- Voor het maken van (hout) verbindingen
- Gebruik inox:
 - Buiten
 - Geïmpregneerd hout. (O.a. gewolmaniseerd)
 - Tropische (hard)houtsoorten
 - Accoya
 - Bij gevaar op **contactcorrosie**, zie ons technisch lexicon

Voordelen

- **Voorboren** niet nodig (afhankelijk van de houtsoort)
- Snelle en veilige verwerking met weinig krachtinspanning (meer verschroeven met een acculading)
- Vermindert het splijten van het houten materiaal effectief, zelfs dicht aan de rand
- Multifunctionele toepassingen



Concurrentie
schroef



Bijzondere eigenschappen

1. **Deel schroefdraad:** Stevig aantrekken van de houtconstructie
2. Geel gebichromatiseerd A2L
3. **SPAX T-STAR plus:** Gereedschap zit stevig, geen cam-out-effect, optimale krachtoverdracht


Kenmerken

1. **SPAX 4CUT-punt: voorboren** niet nodig (afhankelijk van de houtsoort), vermindert effectief de kans op het splijten van het hout, de vierkante vorm van de punt verdringt de vezels van het hout
2. **SPAX golfsnede-profiel:** tot aan de punt – snel en lichter inschroeven
Braamvrij; dus geen lastige staalsplinters
3. **SPAX MULTI-kop:** vlak aansluitend verzinken, freest in hout, remt af op beslag zonder dit te beschadigen.

Platkop, SPAX T-STAR plus

Met SPAX MULTI-kop en SPAX 4CUT-punt, gehard, met glijcoating

Geel gebichromatiseerd A2L



Afmetingen [mm]				Aantal			
Ø d1	Totale lengte Ls	Lengte schr.dr. LgT	BIT T	een SPAX BOX [Stuks]	Over verpakking [Verkoop-eenheid]	Pallet	SPAX-nummer
3,0	Grootverpakking						
Ø	30	18,0	10	1000	10.000	320.000	0191020300305
dk=	35	23,0	10	1000	10.000	320.000	0191020300355
6,0	40	23,0	10	1000	10.000	280.000	0191020300405
mm	Kleinverpakking						
	30	18,0	10	200	2.000	260.000	0191020300303
	35	23,0	10	200	2.000	260.000	0191020300353
	40	23,0	10	200	2.000	224.000	0191020300403

Afmetingen [mm]				Aantal			
Ø d1	Totale lengte Ls	Lengte schr.dr. LgT	BIT T	een SPAX BOX [Stuks]	Over verpakking [Verkoop-eenheid]	Pallet	SPAX-nummer
3,5	Grootverpakking						
Ø	30	18,0	15	1000	10.000	320.000	0191020350305
dk=	35	23,0	15	1000	10.000	320.000	0191020350355

7,0 mm	40	23,0	15	1000	10.000	280.000	0191020350405
	45	30,0	15	1000	10.000	280.000	0191020350455
	50	32,0	15	500	5.000	160.000	0191020350505
	Kleinverpakking						
	30	18,0	15	200	2.000	260.000	0191020350303
	35	23,0	15	200	2.000	224.000	0191020350353
	40	23,0	15	200	2.000	224.000	0191020350403
	45	30,0	15	200	2.000	126.000	0191020350453
	50	32,0	15	200	2.000	126.000	0191020350503

Afmetingen [mm]				Aantal				
Ø d1	Totale lengte Ls	Lengte schr.dr. LgT	BIT T	een SPAX BOX [Stuks]	Over verpakking [Verkoop- eenheid]	Pallet	SPAX-nummer	
4,0 Ø dk= 8,0 mm	Grootverpakking							
	30	18,0	20	1000	10.000	320.000	0191020400305	
	35	23,0	20	1000	10.000	280.000	0191020400355	
	40	23,0	20	1000	10.000	280.000	0191020400405	
	45	30,0	20	500	5.000	160.000	0191020400455	
	50	32,0	20	500	5.000	140.000	0191020400505	
	60	35,0	20	500	5.000	140.000	0191020400605	
	70	37,0	20	500	2.500	140.000	0191020400705	
	80	37,0	20	200	2.000	64.000	0191020400805	
		Kleinverpakking						
		30	18,0	20	200	2.000	224.000	0191020400303
		35	23,0	20	200	2.000	224.000	0191020400353
		40	23,0	20	200	2.000	126.000	0191020400403
		45	30,0	20	200	2.000	126.000	0191020400453
		50	32,0	20	200	2.000	126.000	0191020400503
		60	35,0	20	100	1.000	64.000	0191020400603
		70	37,0	20	100	1.000	32.000	0191020400703

Afmetingen [mm]				Aantal			
Ø d1	Totale lengte Ls	Lengte schr.dr. LgT	BIT T	een SPAX BOX [Stuks]	Over verpakking [Verkoop- eenheid]	Pallet	SPAX-nummer
4,5 Ø dk= 8,8 mm	Grootverpakking						
	30	17,0	20	1000	10.000	280.000	0191020450305
	35	25,0	20	500	5.000	160.000	0191020450355
	40	25,0	20	500	5.000	160.000	0191020450405

45	30,0	20	500	5.000	140.000	0191020450455
50	32,0	20	500	5.000	140.000	0191020450505
60	37,0	20	500	5.000	140.000	0191020450605
70	42,0	20	500	2.500	140.000	0191020450705
80	47,0	20	200	2.000	64.000	0191020450805
Kleinverpakking						
30	17,0	20	200	2.000	224.000	0191020450303
35	25,0	20	200	2.000	224.000	0191020450353
40	25,0	20	200	2.000	126.000	0191020450403
45	30,0	20	200	2.000	126.000	0191020450453
50	32,0	20	200	2.000	64.000	0191020450503
60	37,0	20	100	1.000	64.000	0191020450603
70	42,0	20	100	1.000	64.000	0191020450703
80	47,0	20	100	1.000	32.000	0191020450803

Afmetingen [mm]

Aantal

Ø d1	Afmetingen [mm]		BIT T	Aantal		Pallet	SPAX-nummer
	Totale lengte Ls	Lengte schr.dr. LgT		een SPAX BOX [Stuks]	Over verpakking [Verkoop- eenheid]		
Grootverpakking							
5,0 Ø dk= 9,7 mm	30	17,0	20	500	5.000	160.000	0191020500305
	35	25,0	20	500	5.000	160.000	0191020500355
	40	27,0	20	500	5.000	140.000	0191020500405
	45	30,0	20	500	5.000	140.000	0191020500455
	50	32,0	20	500	5.000	140.000	0191020500505
	55	37,0	20	500	5.000	140.000	0191020500555
	60	37,0	20	500	2.500	140.000	0191020500605
	70	41,0	20	200	2.000	64.000	0191020500705
	80	46,0	20	200	2.000	64.000	0191020500805
	90	61,0	20	200	2.000	64.000	0191020500905
	100	61,0	20	200	2.000	64.000	0191020501005
	120	69,0	20	200	2.000	56.000	0191020501205
Kleinverpakking							
	30	17,0	20	200	2.000	224.000	0191020500303
	35	25,0	20	200	2.000	126.000	0191020500353
	40	27,0	20	200	2.000	126.000	0191020500403
	45	30,0	20	200	2.000	126.000	0191020500453
	50	32,0	20	200	2.000	64.000	0191020500503
	60	37,0	20	100	1.000	64.000	0191020500603
	70	41,0	20	100	1.000	32.000	0191020500703

80	46,0	20	100	1.000	32.000	0191020500803
90	61,0	20	100	1.000	32.000	0191020500903
100	61,0	20	100	1.000	32.000	0191020501003

Afmetingen [mm]			Aantal				
Ø d1	Totale lengte Ls	Lengte schr.dr. LgT	BIT T	een SPAX BOX [Stuks]	Over verpakking [Verkoop- eenheid]	Pallet	SPAX-nummer
6,0	Grootverpakking						
Ø dk= 11,6 mm	40	24,0	30	500	2.500	140.000	0191020600405
	50	32,0	30	200	2.000	64.000	0191020600505
	60	37,0	30	200	2.000	56.000	0191020600605
	70	41,0	30	200	2.000	56.000	0191020600705
	80	46,0	30	200	2.000	56.000	0191020600805
	90	61,0	30	200	1.000	56.000	0191020600905
	100	61,0	30	100	1.000	32.000	0191020601005
	110	68,0	30	100	1.000	32.000	0191020601105
	120	68,0	30	100	1.000	28.000	0191020601205
	130	68,0	30	100	1.000	28.000	0191020601305
	140	68,0	30	100	1.000	28.000	0191020601405
	150	68,0	30	100	1.000	28.000	0191020601505
	160	65,0	30	100	1.000	28.000	0191020601605
	180	65,0	30	100	1.000	28.000	0191020601805
	200	65,0	30	100	1.000	24.000	0191020602005
	220	65,0	30	100	1.000	24.000	0191020602205
	240	65,0	30	100	1.000	24.000	0191020602405
	260	65,0	30	100	-	9.600	0191020602605
	280	65,0	30	100	-	9.600	0191020602805
	300	65,0	30	100	-	9.600	0191020603005
	Kleinverpakking						
	50	32,0	30	100	1.000	32.000	0191020600503
	60	37,0	30	100	1.000	32.000	0191020600603
	70	41,0	30	100	1.000	32.000	0191020600703
	80	46,0	30	100	1.000	32.000	0191020600803
	90	61,0	30	100	1.000	32.000	0191020600903

* Afwijkende uitvoering

- **YouTube**